





LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Fabric type	Colour code	Colour name	Openness factor	Width [cm]	Composition	Weight	Thickness	Availability at Aluprof's range
SOLTIS 86	86-2043	bronze	14%	177-267	PVC coated polyester	380 g/m <sup>2</sup>	0.45 mm	STD
SOLTIS 86	86-2044	white						NSTD
SOLTIS 86	86-2045	beaten metal						STD
SOLTIS 86	86-2047	anthracite						STD
SOLTIS 86	86-2048	alu   alu						STD
SOLTIS 86	86-2135	sandy beige						NSTD
SOLTIS 86	86-2167	concrete						NSTD
SOLTIS 86	86-2171	boulder						NSTD
SOLTIS 86	86-2175	champagne						NSTD
SOLTIS 86	86-51176	deep black						NSTD




**SOLTIS 86 / 86-2043**  
bronze




**SOLTIS 86 / 86-2044**  
white




**SOLTIS 86 / 86-2045**  
beaten metal



**SOLTIS 86 / 86-2047**  
anthracite



**SOLTIS 86 / 86-2048**  
alu | alu




**SOLTIS 86 / 86-2135**  
sandy beige


Zaprezentowane grafiki tkanin mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych próbek.

Presented graphics of fabrics are just for illustrative purposes and may differ from the real samples.


Die abgebildeten Stoffgrafiken dienen nur der erläuternde Abbildung und können von den tatsächlichen Mustern abweichen.




**SOLTIS 86 / 86-2167**  
concrete



**SOLTIS 86 / 86-2171**  
boulder



**SOLTIS 86 / 86-2175**  
champagne



**SOLTIS 86 / 86-51176**  
deep black


Zaprezentowane grafiki tkanin mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych próbek.

Presented graphics of fabrics are just for illustrative purposes and may differ from the real samples.


Die abgebildeten Stoffgrafiken dienen nur der erläuternde Abbildung und können von den tatsächlichen Mustern abweichen.

Fabric type	Colour code	Colour name	Openness factor	Width [cm]	Composition	Weight	Thickness	Availability at Aluprof's range
SOLTIS 92	92-2043	bronze	4%	177-267	PVC coated polyester	420 g/m <sup>2</sup>	0.45 mm	NSTD
SOLTIS 92	92-2044	white						STD
SOLTIS 92	92-2045	beaten metal						NSTD
SOLTIS 92	92-2047	anthracite						STD
SOLTIS 92	92-2048	alu   alu						STD
SOLTIS 92	92-2051	alu   white						NSTD
SOLTIS 92	92-2074	alu   grey						NSTD
SOLTIS 92	92-2135	sandy beige						NSTD
SOLTIS PERFORM 92	92-2167	concrete						STD
SOLTIS PERFORM 92	92-2171	boulder						NSTD
SOLTIS PERFORM 92	92-2175	champagne						NSTD
SOLTIS PERFORM 92	92-50265	hemp						NSTD
SOLTIS PERFORM 92	92-50272	cloud						NSTD
SOLTIS PERFORM 92	92-50303	quartz	NSTD					
SOLTIS PERFORM 92	92-51176	deep black	NSTD					







**SOLTIS 92 / 92-2043**  
bronze




**SOLTIS 92 / 92-2044**  
white




**SOLTIS 92 / 92-2045**  
beaten metal



**SOLTIS 92 / 92-2047**  
anthracite



**SOLTIS 92 / 92-2048**  
alu | alu




**SOLTIS 92 / 92-2051**  
alu | white

Zaprezentowane grafiki tkanin mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych próbek.

Presented graphics of fabrics are just for illustrative purposes and may differ from the real samples.


Die abgebildeten Stoffgrafiken dienen nur der erläuternde Abbildung und können von den tatsächlichen Mustern abweichen.




**SOLTIS 92 / 92-2074**  
alu | grey



**SOLTIS 92 / 92-2135**  
sandy beige



**SOLTIS PERFORM 92 / 92-2167**  
concrete



**SOLTIS PERFORM 92 / 92-2171**  
boulder



**SOLTIS PERFORM 92 / 92-2175**  
champagne




**SOLTIS PERFORM 92 / 92-50265**  
hemp


Zaprezentowane grafiki tkanin mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych próbek.

Presented graphics of fabrics are just for illustrative purposes and may differ from the real samples.


Die abgebildeten Stoffgrafiken dienen nur der erläuternde Abbildung und können von den tatsächlichen Mustern abweichen.



**SOLTIS PERFORM 92 / 92-50272**  
cloud



**SOLTIS PERFORM 92 / 92-50303**  
quartz



**SOLTIS PERFORM 92 / 92-51176**  
deep black


Zaprezentowane grafiki tkanin mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych próbek.

Presented graphics of fabrics are just for illustrative purposes and may differ from the real samples.


Die abgebildeten Stoffgrafiken dienen nur der erläuternde Abbildung und können von den tatsächlichen Mustern abweichen.




Fabric type	Colour code	Colour name	Openness factor	Width [cm]	Composition	Weight	Thickness	Availability at Aluprof's range
SOLTIS VEOZIP	7605-51184	frost white	5%	250 - 320	25% PET, 74% PVC, 1% hemp	600 g/m <sup>2</sup>	0.90 mm	NSTD
SOLTIS VEOZIP	7605-51185	edelweiss						STD
SOLTIS VEOZIP	7605-51186	cumulus						NSTD
SOLTIS VEOZIP	7605-51187	natural						STD
SOLTIS VEOZIP	7605-51188	macadamia						STD
SOLTIS VEOZIP	7605-51190	toundra						NSTD
SOLTIS VEOZIP	7605-51192	sea lion						STD
SOLTIS VEOZIP	7605-51194	shadow						STD
SOLTIS VEOZIP	7605-51195	volcano						NSTD
SOLTIS VEOZIP	7605-51198	graphite black						NSTD




**SOLTIS VEOZIP / 7605-51184**  
frost white




**SOLTIS VEOZIP / 7605-51185**  
edelweiss




**SOLTIS VEOZIP / 7605-51186**  
cumulus



**SOLTIS VEOZIP / 7605-51187**  
natural



**SOLTIS VEOZIP / 7605-51188**  
macadamia




**SOLTIS VEOZIP / 7605-51192**  
tundra

Zaprezentowane grafiki tkanin mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych próbek.

Presented graphics of fabrics are just for illustrative purposes and may differ from the real samples.

Die abgebildeten Stoffgrafiken dienen nur der erläuternde Abbildung und können von den tatsächlichen Mustern abweichen.




**SOLTIS VEOZIP / 7605-51192**  
sea lion



**SOLTIS VEOZIP / 7605-51194**  
shadow



**SOLTIS VEOZIP / 7605-51195**  
volcano



**SOLTIS VEOZIP / 7605-51198**  
graphite black

Zaprezentowane grafiki tkanin mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych próbek.


Presented graphics of fabrics are just for illustrative purposes and may differ from the real samples.

Die abgebildeten Stoffgrafiken dienen nur der erläuternde Abbildung und können von den tatsächlichen Mustern abweichen.


Fabric type	Colour code	Colour name	Openness factor	Width [cm]	Composition	Weight	Thickness	Availability at Aluprof's range
SOLTIS 92 OPAQUE ALU	B92-1043	bronze	0	170	PVC coated polyester	650 g/m <sup>2</sup>	0.60 mm	NSTD
SOLTIS 92 OPAQUE ALU	B92-1044	white	0					NSTD
SOLTIS 92 OPAQUE ALU	B92-1045	alu	0					NSTD
SOLTIS 92 OPAQUE ALU	B92-1046	alu   grege	0					NSTD
SOLTIS 92 OPAQUE ALU	B92-2135	sandy beige	0					NSTD
SOLTIS 92 OPAQUE ALU	B92-2171	stone grey	0					NSTD
SOLTIS 92 OPAQUE ALU	B92-51176	deep black	0					NSTD

 **SOLTIS 92 OPAQUE ALU**







**SOLTIS 92 OPAQUE ALU / B92-1043**  
bronze




**SOLTIS 92 OPAQUE ALU / B92-1044**  
white




**SOLTIS 92 OPAQUE ALU / B92-1045**  
alu



**SOLTIS 92 OPAQUE ALU / B92-1046**  
alu/grege



**SOLTIS 92 OPAQUE ALU / B92-2135**  
sandy beige



**SOLTIS 92 OPAQUE ALU / B92-2171**  
stone grey

Zaprezentowane grafiki tkanin mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych próbek.

Presented graphics of fabrics are just for illustrative purposes and may differ from the real samples.

Die abgebildeten Stoffgrafiken dienen nur der erläuternde Abbildung und können von den tatsächlichen Mustern abweichen.



**SOLTIS 92 OPAQUE ALU / B92-51176**  
deep black

Zaprezentowane grafiki tkanin mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych próbek.

Presented graphics of fabrics are just for illustrative purposes and may differ from the real samples.

Die abgebildeten Stoffgrafiken dienen nur der erläuternden Abbildung und können von den tatsächlichen Mustern abweichen.

# ALUNEST

**Alunest Sp z o.o.**

Osiedle Parkowe 20

66-470 Kostrzyn nad Odrą

[www.alunest.de](http://www.alunest.de), [info@alunest.de](mailto:info@alunest.de)

Tel.: +48 95 751 49 58, +49 172 744 99 91